

RESOR
iko
industrija komunalne opreme



Autopodizač kontejnera

MODEL
APK

MODEL

APK

Autopodizač kontejnera

Tehničke karakteristike (standardna verzija)

- Namena nadogradnje: sakupljanje, utovar, odvoz, pražnjenje i odlaganje kontejnera zapremine od 3 do 7 m³ otvorenog ili zatvorenog tipa, maksimalna težina kontejnera sa teretom do 10.000kg.
- Utovar, pražnjenje i odlaganje kontejnera vrši se hidrauličnim mehanizmom, kojim upravlja vozač sa strane vozila pomoću teleskopskih ruku sa lancima koji imaju mogućnost štelovanja dužine zbog primanja različitih tipova kontejnera.
- U zadnjem delu nadogradnje pričvršćen je mehanizam sa cilindrom i dve kuke za pražnjenje smeća iz kontejnera.
- Hidraulična pumpa ima pogon direktno na menjaču, pogon je moguće uključiti pomoću tastera u vozačkoj kabini.
- Pneumatski cilindar omogućuje podizanje i spuštanje kuka za pražnjenje kontejnera.
- Vazdušni razvodnik za upravljanje cilindrom namešten je u kabini pored vozačkog pulta.
- Električna instalacija nadogradnje omogućuje prenos komandi iz kabine vozila, za rad hidrauličnih razvodnika, koji su namešteni pored hidrauličnog rezervoara.
- Radni pritisak hidraulične instalacije je 160 bar.
- Maksimalni radni pritisak hidraulične instalacije je 200 bar.
- Garantni rok za nadogradnju je dvadesetčetiri (24) meseca.
- Boja nadgradnje RAL po izboru kupca.

Pražnjenje kontejnera
zapremine
5-7 m³

Maksimalni
radni pritisak
200 bar

Maksimalna težina
kontejnera sa teretom
10.000 kg



Autopodizač kontejnera

Clean point



Boja nadogradnje
RAL po izboru

Garantni rok za
nadogradnju
24 mes.



RESOR^{oo}iko

industrija komunalne opreme

RESOR d.o.o.
Industrija komunalne opreme
Miloša Obilića BB
18240 Gadžin Han
R. Srbija

Tel/Fax: +381 18 850 152, 850 177
office@resor.rs

www.resor.rs



Autosmećar



Autofekalac



Autosmećar



Cisterna za pitku vodu